

คำนำ

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทย และของโลกในปัจจุบัน ความแตกต่างขึ้นอยู่กับ พื้นที่ เชื้อชาติ เพศ อาหารการกิน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีกมาก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภารกิจหลักนอกเหนือจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแบบตติยภูมิแล้ว ยังต้องจัดทำทะเบียนมะเร็งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติ และระบาดวิทยาเป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมนี้ เป็นข้อมูลสถิติทางวิทยาศาสตร์ ของมะเร็งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งสามารถนำไปช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเกิดมะเร็งที่เปลี่ยนไป ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงระยะเวลา ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพการคัดกรองที่ผ่านมา การวินิจฉัยที่ดีขึ้น ถูกต้อง และรวดเร็วกว่าเดิม นำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกัน ควบคุม และการรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยในภูมิภาคนี้ ตลอดจนนำมาวิจัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาในเชิงบริการวิชาการ และการรักษาต่อไป โดยหวังเพื่อให้ระบบของการควบคุมมะเร็งประสบความสำเร็จ คือ ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในประชาชน ผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกเพื่อการรักษาให้หายขาดมากขึ้น และลดอัตราการพบมะเร็งในระยะลุกลามน้อยลง โดยมุ่งหวังเพื่อลดอัตราการตายต่อไป

ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลฉบับปี 2557 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับมะเร็ง นำไปวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นในการให้บริการด้านโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ต่อยอดในการทำงานวิจัยด้านโรคมะเร็งต่อไป

ต้องขอขอบคุณหน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์ทุกสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วนสมบูรณ์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และระบบสุขภาพ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมและดีขึ้น



นายพงศธร ศุภอรรถกร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญตาราง

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2557 แยกตามช่วงอายุ	1
ตารางที่ 2	แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	2
ตารางที่ 3	แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	2
ตารางที่ 4	แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มีรับบริการครั้งแรก	3
ตารางที่ 5	แสดงภูมิภาคของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ	4
ตารางที่ 6	วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	6
ตารางที่ 7	มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	7
ตารางที่ 8	มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	8
ตารางที่ 9	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	9
ตารางที่ 10	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	10
ตารางที่ 11	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	11
ตารางที่ 12	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	12
ตารางที่ 13	มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง	13
ตารางที่ 14	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	14
ตารางที่ 15	มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	15
ตารางที่ 16	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 17	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค	18
ตารางที่ 18	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	19
ตารางที่ 19	วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	20
ตารางที่ 20	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 21	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 22	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี	24
ตารางที่ 23	วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี	25
ตารางที่ 24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ	27
ตารางที่ 25	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค	28
ตารางที่ 26	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	29
ตารางที่ 27	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
ตารางที่ 28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ	32
ตารางที่ 29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค	33
ตารางที่ 30	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก	34
ตารางที่ 31	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	35
ตารางที่ 32	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ	37
ตารางที่ 33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค	38
ตารางที่ 34	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด	39
ตารางที่ 35	วิธีการรักษามะเร็งปอด	40
ตารางที่ 36	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	42
ตารางที่ 37	จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่แยกตาม อวัยวะ, ผลพยาธิวิทยา, เพศ	44 - 59

สารบัญภาพ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลทั่วไป


รูปที่ 1	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ	1
รูปที่ 2	กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	2
รูปที่ 3	แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก	3
รูปที่ 4	แสดงภูมิภานาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	5
รูปที่ 5	วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	6
รูปที่ 6	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	9
รูปที่ 7	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	10
รูปที่ 8	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	11
รูปที่ 9	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไปแยกตามช่วงอายุ	12
รูปที่ 10	มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง	13
รูปที่ 11	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	14
รูปที่ 12	มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	15
รูปที่ 13	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่ 14	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค	18
รูปที่ 15	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	19
รูปที่ 16	วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	20
รูปที่ 17	กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	21
รูปที่ 18	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่ 19	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค	23
รูปที่ 20	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่ 21	วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี	25
รูปที่ 22	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	26
รูปที่ 23	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ	27
รูปที่ 24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค	28
รูปที่ 25	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่ 26	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
รูปที่ 27	กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	31
รูปที่ 28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่ 29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค	33
รูปที่ 30	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่ 31	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	35
รูปที่ 32	กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	36
รูปที่ 33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่ 34	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค	38
รูปที่ 35	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่ 36	วิธีการรักษามะเร็งปอด	40
รูปที่ 37	กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2548 - 2557	41
รูปที่ 38	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	42

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2557 แยกตามช่วงอายุ


ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	11	0.40	8	0.67	3	0.19
10 - 19	22	0.80	13	1.09	9	0.58
20 - 29	61	2.23	27	2.26	34	2.21
30 - 39	167	6.10	50	4.18	117	7.60
40 - 49	531	19.41	187	15.64	344	22.34
50 - 59	763	27.89	321	26.84	442	28.70
60 - 69	710	25.95	348	29.10	362	23.51
70 - 79	373	13.63	198	16.56	175	11.36
80 - 89	93	3.40	43	3.60	50	3.25
90 ขึ้นไป	5	0.18	1	0.08	4	0.26
รวม	2,736	100	1,196	100	1,540	100

หมายเหตุ : ผู้ป่วยทั้งหมด 2,736 ราย
 เพศชาย 1,196 ราย
 เพศหญิง 1,540 ราย
 อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.4 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ 2548 - 2557



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 56.58 ปี
 ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 58.01 ปี
 ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 55.48 ปี


ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง

เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	2,654	97
ลาว	67	2.45
กัมพูชา	8	0.29
อื่น ๆ	7	0.26
รวม	2,736	100

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	197	7.20
กุมภาพันธ์	206	7.53
มีนาคม	234	8.55
เมษายน	204	7.46
พฤษภาคม	210	7.68
มิถุนายน	231	8.44
กรกฎาคม	267	9.76
สิงหาคม	198	7.24
กันยายน	269	9.83
ตุลาคม	236	8.63
พฤศจิกายน	214	7.82
ธันวาคม	270	9.87
รวม	2,736	100


รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก



ตารางที่ 5 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	791	28.91
ศรีสะเกษ	667	24.38
ยโสธร	302	11.04
อำนาจเจริญ	221	8.08
ร้อยเอ็ด	193	7.05
สุรินทร์	181	6.62
มุกดาหาร	116	4.24
นครพนม	77	2.81
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	67	2.45
มหาสารคาม	24	0.88
บุรีรัมย์	17	0.62
กาฬสินธุ์	11	0.40
กรุงเทพมหานคร	8	0.29
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา	8	0.29
ปทุมธานี	7	0.26
สกลนคร	6	0.22
ระยอง	4	0.15
ชัยภูมิ	4	0.15
ขอนแก่น	4	0.15
ชลบุรี	3	0.11
เลย	3	0.11
หนองคาย	3	0.11
นครสวรรค์	3	0.11
หนองบัวลำภู	2	0.07
พระนครศรีอยุธยา	2	0.07
สหรัฐอเมริกา	2	0.07
เชียงราย	2	0.07
นนทบุรี	1	0.04
นครราชสีมา	1	0.04
เพชรบูรณ์	1	0.04
แพร่	1	0.04
สุราษฎร์ธานี	1	0.04
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	1	0.04
ราชอาณาจักรสวีเดน	1	0.04
ต่างด้าว	1	0.04
รวม	2,736	100


รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,108	77.05
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	390	14.25
ตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งที่แพร่กระจาย	161	5.88
ตรวจทางเซลล์ หรือ ตรวจเลือด	37	1.35
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	31	1.13
ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ	9	0.33
รวม	2,736	100

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2557 Number of Cancer by Age - group - Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.10%	C00
Tongue	46	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	5	7	8	1	5	2	0	3.90%	C01-C02
Mouth	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	8	8	5	8	5	4	1	4.00%	C03-C06
Salivary glands	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	3	2	1	0	0	1.20%	C07-C08
Tonsil	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	1	0	1	1	1	0	1.20%	C09
Other Oropharynx	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	0	0	0	0.80%	C10
Nasopharynx	68	0	0	0	0	2	1	5	0	5	8	8	9	10	7	5	4	2	2	0	5.70%	C11
Hypopharynx	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	4	3	2	4	1	0	0	2.10%	C12-C13
Pharynx unspec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.20%	C14
Oesophagus	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	5	7	5	7	4	0	0	0	3.20%	C15
Stomach	28	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	6	1	3	1	3	1	0	2.40%	C16
Small intestine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C17
Colon	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	2	7	2	4	2	0	0	2.20%	C18
Rectum	102	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	5	10	18	17	20	12	6	1	0	8.60%	C19-C20
Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0.50%	C21
Liver	217	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	22	29	37	42	39	18	8	4	1	18.20%	C22
Gallbladder etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3	0	0	0	0	0.80%	C23-C24
Pancreas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0.40%	C25
Nose, sinuses etc.	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	2	2	2	0	0	0	1.10%	C30-C31
Larynx	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	5	7	8	3	6	0	0	3.50%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	155	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	15	21	24	20	23	24	10	9	0	13.00%	C33-C34
Other Thoracic organs	9	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0.80%	C37-C38
Bone	5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.40%	C40-C41
Melanoma of Skin	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3	1	1	0	0	1	1	1.10%	C43
Other Skin	24	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	3	1	2	4	3	4	1	1	2.00%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	13	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0	1	1	1	0	1.10%	C47;C49
Breast	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C50
Penis	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	2	1	1	2	1	0	1.50%	C60
Prostate	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	6	6	5	2	0	2.20%	C61
Testis	8	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.70%	C62
Other male genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C63
Kidney	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	0	4	1	0	0	1.30%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	2	6	3	5	2	3	0	1	2.40%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	38	0	1	2	3	0	2	0	3	0	3	5	2	3	8	3	3	0	0	0	2.90%	C70-C72
Thyroid	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	2	0	0	0	0.80%	C73
Adrenal gland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C74
Other Endocrine	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C75
Hodgkin disease	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.40%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	41	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	2	7	3	2	8	3	1	1	1	3.40%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0.60%	C90
Lymphoid Leukaemia	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.30%	C91
Myeloid Leukaemia	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0.30%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	54	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	6	10	3	12	4	7	1	1	4.50%	Other
All sites Total	1196	0	6	2	4	9	11	16	22	28	77	110	142	179	169	179	124	75	35	8	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ


มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2557 Number of Cancer by Age - group - FeMale

SITE	ALL AGES	AGE UNK	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	7	3	7	2	2.00%	C00
Tongue	22	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	3	2	4	1	0	0	0	1.40%	C01-C02
Mouth	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	9	10	15	10	4	4.40%	C03-C06
Salivary glands	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	2	0	0	1	0.60%	C07-C08
Tonsil	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0.50%	C09
Other Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C10
Nasopharynx	25	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	7	1	6	1	2	2	0	0	0	1.60%	C11
Hypopharynx	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0.20%	C12-C13
Pharynx unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C14
Oesophagus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0.30%	C15
Stomach	23	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	2	2	6	3	1	0	0	0	1.50%	C16
Small intestine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C17
Colon	29	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	3	4	7	2	2	1	1	0	0	1.90%	C18
Rectum	98	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	12	14	11	19	14	8	4	1	0	6.40%	C19-C20
Anus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0.20%	C21
Liver	101	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	7	22	18	17	11	9	3	2	6.60%	C22
Gallbladder etc.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	4	1	0	0	1.00%	C23-C24
Pancreas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.30%	C25
Nose, sinuses etc.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0.40%	C30-C31
Larynx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.10%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	77	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	10	13	12	11	9	6	4	1	0	5.00%	C33-C34
Other Thoracic organs	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C37-C38
Bone	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0.30%	C40-C41
Melanoma of Skin	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0.40%	C43
Other Skin	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	7	6	3	0	0	3	1.80%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	12	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0.80%	C47;C49
Breast	423	0	0	0	0	0	0	8	14	29	60	74	77	66	42	26	18	7	1	1	27.60%	C50
Vulva	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0.70%	C51
Vagina	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0.30%	C52
Cervix Uteri	243	0	0	0	0	0	3	3	13	15	26	30	40	41	31	18	8	9	4	2	15.80%	C53
Corpus Uteri	79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	10	13	18	16	10	3	2	1	0	5.20%	C54
Uterus unspec.	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C55
Ovary	40	0	0	0	1	1	0	4	3	1	3	6	5	6	4	3	2	0	0	1	2.60%	C56
Other Female Genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C57
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C58
Kidney	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	0	0.50%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0.30%	C67
Other Urinary organs	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C68
Eye	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.10%	C69
Brain, Nervous system	47	0	2	1	2	1	1	1	4	3	9	3	7	6	3	2	0	2	0	0	2.70%	C70-C72
Thyroid	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0.50%	C73
Adrenal gland	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C75
Hodgkin disease	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	32	0	0	0	0	1	0	2	0	4	3	2	2	6	0	5	1	3	3	0	2.10%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0.50%	C90
Lymphoid Leukaemia	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.20%	C91
Myeloid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	7	13	3	8	2	0	0	2.90%	Other
All sites Total	1540	0	2	1	3	6	9	25	45	72	154	191	203	240	205	156	105	69	36	18	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด(%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	424	15.50
2	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	327	11.95
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	257	9.39
4	มะเร็งปากมดลูก	C53	243	8.88
5	มะเร็งปอด	C34	233	8.52
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	188	6.87
7	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	95	3.47
8	เนื้องอกสมอง	C70, C71, C75	91	3.33
9	มะเร็งมดลูก	C54 - C55	80	2.92
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	73	2.67


รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง เพศหญิง(%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	423	27.47
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	243	15.78
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	C18 - C20	127	8.25
4	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	114	7.40
5	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	104	6.75
6	มะเร็งมดลูก	C54 - C55	80	5.06
7	มะเร็งปอด	C34	78	5.06
8	เนื้องอกสมอง	C70, C71	46	2.99
9	มะเร็งรังไข่	C56	41	2.66
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	36	2.34

รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)




ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย(%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	223	18.65
2	มะเร็งปอด	C34	155	12.96
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	130	10.87
4	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	74	6.19
5	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	69	5.77
6	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	48	4.01
7	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	45	3.76
8	มะเร็งกล่องเสียง	C32	43	3.60
9	มะเร็งหลอดอาหาร	C15	38	3.18
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	37	3.09

รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	710	60.12
70 - 79	373	31.58
80 - 89	93	7.87
90 ขึ้นไป	5	0.42
รวม	1,181	100


รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป(%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22,C24	175	14.82
2	มะเร็งช่องปาก	C00, C02-C06	137	11.60
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18-C20	124	10.50
4	มะเร็งปอด	C34	117	9.91
5	มะเร็งเต้านม	C50	95	8.04
6	มะเร็งปากมดลูก	C53	72	6.10
7	มะเร็งผิวหนัง	C44	42	3.56
8	มะเร็งมดลูก	C54	32	2.71
9	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09, C10	28	2.37
10	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	25	2.12


รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง



ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	9	47.37
6 - 10	5	26.32
11 - 15	5	26.32
รวม	19	100


รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 0-15 ปีทั้งหมด(%)
เนื้องอกสมอง	C70, C71	11	57.89
มะเร็งรังไข่	C56	2	10.53
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	2	10.53
มะเร็งกระดูก	C41	1	5.26
มะเร็งเม็ดเลือดขาว	C42	1	5.26
มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน	C49	1	5.26
มะเร็งไต	C64	1	5.26
รวม		19	100

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วย อายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งปอด

มะเร็งเต้านม (Breast , C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
20 - 29	8	1.89
30 - 39	43	10.14
40 - 49	135	31.84
50 - 59	143	33.73
60 - 69	68	16.04
70 - 79	25	5.90
80 - 89	2	0.47
รวม	424	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 51.78 ปี

เพศชาย 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.24 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เพศหญิง 423 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.76 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(%)
I	20	4.72
II	150	35.38
III	148	34.91
IV	92	21.70
ไม่ทราบ	14	3.30
รวม	424	100


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา Morphology	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	12	2.83
8010/3 Carcinoma, NOS	3	0.71
8050/3 Papillary carcinoma, NOS	1	0.24
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.24
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	4	0.94
8315/3 Glycogen-rich carcinoma	1	0.24
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	8	1.89
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	386	91.04
8501/3 Comedocarcinoma, NOS	1	0.24
8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion	1	0.24
8510/3 Medullary carcinoma, NOS	1	0.24
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	5	1.18
รวม	424	100

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	346
เคมีบำบัด	160
ฮอร์โมน	135
ผ่าตัด	76

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



ตารางที่ 17 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2548 - 2557



มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver & Bile duct, C22 & C24)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
30 - 39	5	1.53
40 - 49	46	14.07
50 - 59	101	30.89
60 - 69	118	36.09
70 - 79	47	14.37
80 - 89	9	2.75
90 ปีขึ้นไป	1	0.31
รวม	327	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60.34 ปี

เพศชาย 223 ราย คิดเป็น ร้อยละ 68.2 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เพศหญิง 104 ราย คิดเป็น ร้อยละ 31.8 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
I	1	0.31
II	20	6.12
III	17	5.20
IV	124	37.92
ไม่ทราบ	165	50.46
รวม	327	100


รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	250	76.45
8010/3 Carcinoma, NOS	3	0.92
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	25	7.65
8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS	1	0.31
8160/3 Cholangiocarcinoma	28	8.56
8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	19	5.81
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.31
รวม	327	100

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	80
รังสีรักษา	47
ประคับประคอง	14
ผ่าตัด	6
ฮอร์โมน	4

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี



รูปที่ 22 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ 2548 - 2557



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18-C20)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
20 - 29	4	1.56
30 - 39	18	7.03
40 - 49	42	16.34
50 - 59	69	26.95
60 - 69	84	32.81
70 - 79	38	14.84
80 - 89	2	0.78
รวม	257	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 57.34 ปี

เพศชาย 130 ราย คิดเป็น ร้อยละ 50.58 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เพศหญิง 127 ราย คิดเป็น ร้อยละ 49.42 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
I	1	0.39
II	25	9.77
III	100	39.06
IV	108	42.02
ไม่ทราบ	23	8.98
รวม	257	100


รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	9	3.52
8010/3 Carcinoma, NOS	1	0.39
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	1	0.39
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.39
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	221	85.99
8262/3 Villous adenocarcinoma	8	3.13
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	7	2.73
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	5	1.95
8490/3 Signet ring cell carcinoma	2	0.78
8720/3 Malignant melanoma, NOS	1	0.39
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.39
รวม	257	100

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	180
รังสีรักษา	178
ผ่าตัด	11
ฮอร์โมน	4
ประคับประคอง	1

- หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง



รูปที่ 27 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ 2548 - 2557




มะเร็งปากมดลูก (Cervix , C53)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
20 - 29	6	2.47
30 - 39	28	11.52
40 - 49	56	23.05
50 - 59	81	33.33
60 - 69	49	20.16
70 - 79	17	7.00
80 - 89	6	2.47
รวม	243	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.09 ปี


รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
I	54	22.22
II	112	46.09
III	51	20.99
IV	16	6.58
ไม่ทราบ	10	4.12
รวม	243	100


รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	15	6.17
8010/3 Carcinoma, NOS	3	1.23
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	2	0.82
8051/3 Verrucous carcinoma, NOS	1	0.41
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	2	0.82
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	41	16.87
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	37	15.23
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	75	30.86
8073/3 Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing	1	0.41
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	3	1.23
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	28	11.52
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS	2	0.82
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	4	1.65
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	19	7.82
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	5	2.06
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	2	0.82
8482/3 Mucinous adenocarcinoma, endocervical type	1	0.41
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.41
9731/3 Plasmacytoma, NOS	1	0.41
รวม	243	100

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	216
เคมีบำบัด	135
ผ่าตัด	23
ฮอร์โมน	12

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ 2548 - 2557



มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%)
20 - 29	2	0.86
30 - 39	4	1.72
40 - 49	40	17.17
50 - 59	70	30.04
60 - 69	63	27.04
70 - 79	44	18.88
80 - 89	10	4.29
รวม	233	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.86 ปี

เพศชาย 155 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.52 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 78 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.48 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
I	1	0.43
II	3	1.29
III	20	8.58
IV	192	82.40
ไม่ทราบ	17	7.30
รวม	233	100


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน(ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด(%)
8000/3 Neoplasm, malignant	74	31.76
8010/3 Carcinoma, NOS	4	1.72
8012/3 Large cell carcinoma, NOS	1	0.43
8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS	1	0.43
8033/3 Pseudosarcomatous carcinoma	1	0.43
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	7	3.00
8046/3 Non-small cell carcinoma	29	12.45
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	11	4.72
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	0.43
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0.43
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	77	33.05
8200/3 Adenoid cystic carcinoma, NOS	2	0.86
8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	12	5.15
8251/3 Alvelar adenocarcinoma	1	0.43
8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous	6	2.58
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS	2	0.86
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.43
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.43
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.43
รวม	233	100

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา





ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปอด

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	190
เคมีบำบัด	48
ฮอร์โมน	4
ประคับประคอง	3

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งปอด




รูปที่ 37 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ปอดรายใหม่ ปี พ.ศ 2548 - 2557

ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	1,946
เคมีบำบัด	1,015
ฮอร์โมน	180
ผ่าตัด	171
ประคับประคอง	28

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ

ICD – 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C00 LIP	Total	2	30	32
8004/3	Malignant tumor, spindle cell type	0	1	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS	0	3	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	1	21	22
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	5	5
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS	1	0	1
C01 BASE OF TONGUE	Total	23	6	29
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	14	5	19
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	7	0	7
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	0	1	1
C02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	23	16	39
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8022/3	Pleomorphic carcinoma	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	15	14	29
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	6	1	7
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	1	1
C03 GUM	Total	11	18	29
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	8	11	19
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	7	9
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma	1	0	1
C04 FLOOR OF MOUTH	Total	12	4	16
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	6	0	6
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	6	3	9
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	0	1	1
C05 PALATE	Total	10	8	18
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS	0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	6	5	11
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	3	0	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma	0	1	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS	1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	16	38	54
8000/3	Neoplasm, malignant		2	1	3
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	23	33
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	11	14
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS		1	0	1
C07	PAROTID GLAND	Total	9	8	17
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	2	4
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		5	1	6
8550/3	Acinar cell carcinoma		0	1	1
8982/3	Malignant myoepithelioma		0	2	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS		1	0	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	6	2	8
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	0	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		0	1	1
8550/3	Acinar cell carcinoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS		0	1	1
C09	TONSIL	Total	15	8	23
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	1	2
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	3	10
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	1	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS		1	1	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C10	OROPHARYNX	Total	10	0	10
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		5	0	5
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C11	NASOPHARYNX	Total	69	26	95
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3	Carcinoma, NOS		18	2	20
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		23	13	36
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	4	15
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	0	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		11	5	16
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS		0	1	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
C12	PYRIFORM SINUS	Total	17	3	20
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	2	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		4	0	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	1	2
C13	HYPOPHARYNX	Total	8	0	8
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		5	0	5
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
C14	PHARYNX	Total	2	1	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
C15	ESOPHAGUS	Total	38	5	43
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		21	5	26
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		12	0	12
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C16	STOMACH	Total	31	23	54
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		18	14	32
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	0	0
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		7	7	14
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		2	1	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		3	0	3
C17	SMALL INTESTINE	Total	1	1	2
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C18	COLON	Total	26	29	55
8000/3	Neoplasm, malignant		2	2	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		22	25	47
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		2	1	3
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	Total	10	16	26
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		10	15	25
C20	RECTUM	Total	94	82	176
8000/3	Neoplasm, malignant		1	3	4
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		81	68	149
8262/3	Villous adenocarcinoma		6	2	8
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		2	4	6
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	1	2
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	1	2
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	5	3	8
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	2	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		2	0	2
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	217	101	318
8000/3	Neoplasm, malignant		173	75	248
8010/3	Carcinoma, NOS		1	2	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		9	10	19
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8160/3	Cholangiocarcinoma		17	10	27
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		16	3	19
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
C23	GALL BLADDER	Total	4	12	16
8000/3	Neoplasm, malignant		2	8	10
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	4	6
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	6	3	9
8000/3	Neoplasm, malignant		0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		5	1	6
8160/3	Cholangiocarcinoma		1	0	1
C25	PANCREAS	Total	5	4	9
8000/3	Neoplasm, malignant		2	1	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	2	4
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	13	4	17
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		2	0	2
8720/3	Malignant melanoma, NOS		1	0	1
9522/3	Olfactory neuroblastoma		2	0	2
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		0	1	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		3	1	4
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	1	2
9768/1	T-gamma lymphoproliferative disease		0	1	1
C31	ACCESSORY SINUSES	Total	6	6	12
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	1	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	1	2
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	0	1
9734/3	Plasmacytoma, extramedullary		1	0	1
C32	LARYNX	Total	43	2	45
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		30	1	31
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		7	0	7
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C34	BRONCHUS AND LUNG	Total	155	78	233
8000/3	Neoplasm, malignant		56	18	74
8010/3	Carcinoma, NOS		3	1	4
8012/3	Large cell carcinoma, NOS		0	1	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8033/3	Pseudosarcomatous carcinoma		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		6	1	7
8046/3	Non-small cell carcinoma		22	7	29
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		6	5	11
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		44	33	77
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		1	1	2
8250/3	Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma		5	7	12
8251/3	Alvelar adenicarcinoma		0	1	1
8252/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous		4	2	6
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		2	0	2
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C37	THYMUS	Total	2	1	3
8582/3	Thymoma, type AB, malignant		1	0	1
8585/3	Thymoma, type B3, malignant		1	1	2
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	7	1	8
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8574/3	Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation		1	0	1
8580/3	Thymoma, malignant, NOS		1	0	1
9064/3	Germinoma		3	0	3
9071/3	Yolk sac tumor		1	0	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	4	1	5
9180/3	Osteosarcoma, NOS		3	0	3
9186/3	Central osteosarcoma		1	0	1
9192/3	Parosteal osteosarcoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	1	5	6
9180/3	Osteosarcoma, NOS		0	3	3
9220/3	Chondrosarcoma, NOS		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	10	11	21
9732/3	Multiple myeloma		2	5	7
9823/3	B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma		1	0	1
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		2	3	5
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOS		2	2	4
9874/3	Acute myeloid leukemia with maturation		1	0	1
9940/3	Hairy cell leukemia		1	0	1
9989/3	Myelodysplastic syndrome, NOS		1	1	2
C44	SKIN	Total	37	36	73
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	14	25
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	2	5
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		5	4	9
8097/3	Basal cell carcinoma, nodular		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	1	2
8402/3	Nodular hidradenoma, malignant		0	1	1
8410/3	Sebaceous adenocarcinoma		0	2	2
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		10	5	15
8721/3	Nodular melanoma		2	1	3
8770/3	Mixed epithelioid and spindle cell melanoma		1	0	1
8830/3	Malignant fibrous histiocytoma		0	1	1
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		2	2	4
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		0	1	1
9709/3	Anaplastic large cell lymphoma, T cell and Null cell type		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	2	1	3
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8858/3	Dedifferentiated liposarcoma		1	0	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	13	11	24
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8800/3	Sarcoma, NOS		0	1	1
8802/3	Giant cell sarcoma		1	1	2
8810/3	Fibrosarcoma, NOS		3	0	3
8811/3	Fibromyxosarcoma		2	0	2
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		0	1	1
8852/3	Myxoid liposarcoma		1	1	2
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	3	3
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		1	2	3
8901/3	Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type		1	0	1
8910/3	Embryonal rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
9040/3	Synovial sarcoma, NOS		0	1	1
9120/3	Hemangiosarcoma		1	0	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		1	1	2
C50	BREAST	Total	1	423	424
8000/3	Neoplasm, malignant		0	12	12
8010/3	Carcinoma, NOS		0	3	3
8050/3	Papillary carcinoma,NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	3	4
8315/3	Glycogen-rich carcinoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	8	8
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		0	386	386
8501/3	Comedocarcinoma, NOS		0	1	1
8503/3	Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion		0	1	1
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
8520/3	Lobular carcinoma, NOS		0	5	5

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C51	VULVA	Total	0	10	10
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	4	4
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	3	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C52	VAGINA	Total	0	4	4
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C53	CERVIX UTERI	Total	0	243	243
8000/3	Neoplasm, malignant		0	15	15
8010/3	Carcinoma, NOS		0	3	3
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	2	2
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	41	41
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	37	37
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	75	75
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing		0	1	1
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	3	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	28	28
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	4	4
8384/3	Adenocarcinoma,endocervical type		0	19	19
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	5	5
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	2	2
8482/3	Mucinous adenocarcinoma, endocervical type		0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C54	CORPUS UTERI	Total	0	78	78
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	8	8
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	59	59
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	4	4
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	2	2
8980/3	Carcinosarcoma,NOS		0	2	2
C55	UTERUS, NOS	Total	0	2	2
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
9100/3	Choriocarcinoma, NOS		0	1	1
C56	OVARY	Total	0	41	41
8000/3	Neoplasm, malignant		0	8	8
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	5	5
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	3	3
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	9	9
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8470/3	Mucinous cystadenocarcinoma, NOS		0	2	2
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8620/3	Granulosa cell tumor, malignant		0	1	1
8631/3	Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated		0	2	2
8950/3	Mullerian mixed tumor		0	1	1
9060/3	Dysgerminoma		0	1	1
9080/3	Teratoma, malignant, NOS		0	2	2
9085/3	Mixed germ cell tumor		0	2	2

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C60 PENIS	Total	18	0	18
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	13	0	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	5	0	5
C61 PROSTATE GLAND	Total	26	0	26
8000/3	Neoplasm, malignant	3	0	3
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS	1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	22	0	22
C62 TESTIS	Total	8	0	8
9061/3	Seminoma, NOS	4	0	4
9064/3	Germinoma	1	0	1
9071/3	Yolk sac tumor	1	0	1
9085/3	mixed germ cell tumor	2	0	2
C64 KIDNEY	Total	16	7	23
8000/3	Neoplasm, malignant	0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	3	0	3
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS	7	3	10
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma	2	0	2
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS	1	0	1
8312/3	Renal cell carcinoma, NOS	2	3	5
8963/3	Malignant rhabdoid tumor	1	0	1
C67 BLADDER	Total	28	5	33
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS	1	1	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	1	0	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS	20	2	22
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma	3	2	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	1	0	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C68 OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	Total	0	1	1
8130/3 Papillary transitional cell carcinoma		0	1	1
C69 EYE AND ADNEXA	Total	0	2	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		0	1	1
C70 MENINGES	Total	3	12	15
9530/0 Meningioma, NOS		1	2	3
9530/3 Meningioma, malignant		0	8	8
9534/0 Angiomatous meningioma		1	0	1
9539/1 Atypical meningioma		1	2	3
C71 BRAIN	Total	39	34	73
8000/3 Neoplasm, malignant		3	1	4
8806/3 Desmoplastic small round cell tumor		1	0	1
9350/1 Craniopharyngioma		1	0	1
9370/3 Chordoma, NOS		0	1	1
9380/3 Glioma, malignant		3	2	5
9382/3 Mixed glioma		1	0	1
9391/3 Ependymoma, NOS		0	1	1
9392/3 Ependymoma, anaplastic		0	2	2
9400/3 Astrocytoma, NOS		2	6	8
9401/3 Astrocytoma, anaplastic		2	1	3
9440/3 Glioblastoma, NOS		16	14	30
9441/3 Giant cell glioblastoma		1	0	1
9442/3 Gliosarcoma		2	0	2
9450/3 Oligodendroglioma, NOS		1	0	1
9451/3 Oligodendroglioma, anaplastic		0	2	2
9470/3 Medulloblastoma, NOS		0	2	2
9473/3 Primitive neuroectodermal tumor, NOS		0	1	1
9500/3 Neuroblastoma, NOS		2	0	2
9503/3 Neuroepithelioma, NOS		1	0	1
9590/3 Malignant lymphoma, NOS		2	0	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	1	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C72 SPINAL CORD,CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Total		4	1	5
9120/3 Hemangioma, NOS			0	1	1
9590/3 Malignant lymphoma, NOS			1	0	1
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS			3	0	3
C73 THYROID GLAND	Total		9	9	18
8000/3 Neoplasm, malignant			1	0	1
8010/3 Carcinoma, NOS			1	0	1
8021/3 Carcinoma, anaplastic, NOS			4	3	7
8050/3 Papillary carcinoma, NOS			0	1	1
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS			1	0	1
8330/3 Follicular adenocarcinoma, NOS			1	3	4
8341/3 Papillary microcarcinoma			0	1	1
8444/3 Papillary carcinoma, columnar cell			1	0	1
9690/3 Follicular, lymphoma, NOS			0	1	1
C74 ADRENAL GLANDS	Total		0	1	1
8000/3 Neoplasm, malignant			0	1	1
C75 GLANDS - OTHER	Total		3	0	3
8001/3 Tumor cells, malignant			1	0	1
9064/3 Germinoma			1	0	1
9080/0 Teratoma, benign			1	0	1
C76 OTHER AND ILL - DEFINED SITES	Total		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS			1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C77	LYMPH NODES	Total	25	20	45
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		2	1	3
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
9651/3	Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich		1	0	1
9652/3	Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS		3	1	4
9659/3	Hodgkin lymphoma, nodular lymphocyte predominance		1	0	1
9671/3	Malignant lymphoma lymphoplasmacytic		1	0	1
9673/3	Mantle cell lymphoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		9	13	22
9695/3	Follicularlymphoma, grade 1		0	1	1
9698/3	Follicular lymphoma, grade 3		1	0	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		1	2	3
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		2	0	2
9705/3	Angioimmunoblastic T-cell lymphoma		1	0	1
9708/3	Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma		1	0	1
9727/3	Precursor cell lymphoblastic lymphoma, NOS		1	0	1
9728/3	Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma		0	1	1
C80	UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	52	43	95
8000/3	Neoplasm, malignant		18	13	31
8010/3	Carcinoma, NOS		3	2	5
8011/3	Epithelioma, malignant		0	1	1
8020/3	Carcinoma,undifferentiated, NOS		3	0	3
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	6	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	1	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		16	14	30
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	2	2
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	1	2
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	0	1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์พงษ์ธร	ศุภอรรถกร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. นายแพทย์เมธี	วงศ์เสนา	รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
3. แพทย์หญิงชุติวรรณ	วิวัฒนาสิทธิพงศ์	รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. นางชลียา	วามะลุน	รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
5. นางนิตยาภรณ์	ชนสุวรรณ	รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี	ศุภอรรถกร	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
2. นางสาวบุษราภรณ์	คำภีภาค	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
3. นางสาวกิตติมา	โพธิ์ไพร	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
4. นางกมลวรรณ	วรรณสุข	งานเวชระเบียนและสถิติ
5. นายสมชาย	ทองสิงห์	งานเวชระเบียนและสถิติ
6. นายสันติ	สุขันธุ์	งานเวชระเบียนและสถิติ
7. นายอาทิตย์	บุญมีรักษ์	งานเวชระเบียนและสถิติ
8. นางสาวสิริมา	ขาววิเศษ	งานเวชระเบียนและสถิติ
9. นายสุรสิทธิ์	อุปแก้ว	งานเวชระเบียนและสถิติ

ขอขอบคุณ

แพทย์ , พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย

