



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES




โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
Ubonratchathani Cancer Hospital



สถิติ โรคมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

(Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2566



Ubonratchathani Cancer Hospital

งานทะเบียนมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี


ISSN 1685-8972

คำนำ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการตติยภูมิ ด้านโรคมะเร็ง โดยให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อคัด้นหา มะเร็งระยะเริ่มแรก และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจด้วยทีมสหสาขา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านโรคมะเร็ง (Center of excellence) นอกจากบทบาทหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ยังรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง โดยจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติที่สำคัญในการวางแผนป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง

รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ แสดงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการทั้งหมด ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบ่อย ระยะของโรคมะเร็ง วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง วิธีการรักษามะเร็ง และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยด้านโรคมะเร็งต่อไป

ขอขอบคุณงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรด้านโรคมะเร็ง และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานด้านโรคมะเร็งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นายเฉลิมพล ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ	6
รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	7
รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก	8
รูปที่ 4 แสดงภูมิร่ำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	10
รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	20
รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	26
รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	27
รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	28

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	31
รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	33
รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปอด	35
รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	36
รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	38
รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	40
รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	41
รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ	42
รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค	43
รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	44
รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก	45
รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2566	46
รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2566 แยกตามช่วงอายุ	6
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	7
ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	7
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
ตารางที่ 5 แสดงภูมิร่ำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ	9
ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	12
ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	13
ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	20
ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	24

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	27
ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	28
ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	29
ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	32
ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	33
ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด	34
ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปอด	35
ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	37
ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	38
ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก	39
ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	40
ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ	42
ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค	43
ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก	44
ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก	45
ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47
ตารางที่ 37 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ แยกตาม อวัยวะ ผลพยาธิวิทยา และเพศ	49 - 64

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2566 แยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	7	0.19	5	0.33	2	0.10
10 - 19	19	0.52	11	0.72	8	0.38
20 - 29	63	1.74	28	1.84	35	1.67
30 - 39	241	6.66	63	4.14	178	8.49
40 - 49	603	16.66	176	11.56	427	20.36
50 - 59	1005	27.76	405	26.59	600	28.61
60 - 69	1018	28.12	500	32.83	518	24.70
70 - 79	537	14.83	273	17.93	264	12.59
80 - 89	122	3.37	61	4.01	61	2.91
90 ขึ้นไป	5	0.14	1	0.07	4	0.19
รวม	3,620	100	1,523	100	2,097	100


หมายเหตุ ผู้ป่วยทั้งหมด 3,620 ราย

เพศชาย 1,523 ราย

เพศหญิง 2,097 ราย


อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.4 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ. 2557 - 2566

จำนวน (ราย)



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 58 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 60 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 56 ปี

ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง


เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	3,023	83.51
กัมพูชา	499	13.78
ลาว	88	2.43
อื่นๆ	9	0.25
จีน	1	0.03
รวม	3,620	100

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	279	7.71
กุมภาพันธ์	229	6.33
มีนาคม	325	8.98
เมษายน	247	6.82
พฤษภาคม	291	8.04
มิถุนายน	288	7.96
กรกฎาคม	314	8.67
สิงหาคม	312	8.62
กันยายน	330	9.12
ตุลาคม	338	9.34
พฤศจิกายน	388	10.72
ธันวาคม	279	7.71
รวม	3,620	100

รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 5 แสดงภูมิสำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	1246	34.42
ศรีสะเกษ	790	21.82
ราชอาณาจักรกัมพูชา	499	13.78
ยโสธร	418	11.55
อำนาจเจริญ	268	7.40
มุกดาหาร	163	4.50
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	88	2.43
ร้อยเอ็ด	22	0.61
กรุงเทพมหานคร	16	0.44
นครพนม	12	0.33
สุรินทร์	8	0.22
บุรีรัมย์	8	0.22
ปทุมธานี	7	0.19
มหาสารคาม	6	0.17
ชลบุรี	6	0.17
อุดรธานี	4	0.11
นครราชสีมา	3	0.08
กาฬสินธุ์	3	0.08
ชัยภูมิ	3	0.08
ขอนแก่น	3	0.08
เลย	3	0.08
สระแก้ว	3	0.08
สมุทรปราการ	3	0.08
สกลนคร	2	0.06
นนทบุรี	2	0.06
พระนครศรีอยุธยา	2	0.06
ฉะเชิงเทรา	2	0.06
ประจวบคีรีขันธ์	2	0.06
กาญจนบุรี	2	0.06
ปราจีนบุรี	2	0.06
อุดรดิตถ์	2	0.06
เพชรบูรณ์	2	0.06
สุโขทัย	2	0.06
สุราษฎร์ธานี	2	0.06
สระบุรี	1	0.03
หนองบัวลำภู	1	0.03
ลพบุรี	1	0.03
นครปฐม	1	0.03
สมุทรสาคร	1	0.03
ระยอง	1	0.03
ตราด	1	0.03
ราชบุรี	1	0.03
นครนายก	1	0.03
เชียงราย	1	0.03
นครสวรรค์	1	0.03
ชัยนาท	1	0.03
ภูเก็ต	1	0.03
พังงา	1	0.03
สงขลา	1	0.03
พัทลุง	1	0.03
รวม	3,620	100


รูปที่ 4 แสดงภูมิร่ำนเอนของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,952	81.55
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	410	11.33
ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย	173	4.78
ตรวจทางเซลล์หรือตรวจเลือด	67	1.85
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	11	0.30
ผ่าตัดหรือผ่าศพ โดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ	7	0.19
รวม	3,620	100

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2566 Number of Cancer by Age-group-Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0.20%	C00
Tongue	69	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	12	11	10	10	4	4	3	1	0	4.53%	C01-C02
Mouth	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	3	7	9	2	0	5	0	2.43%	C03-C06
Salivary glands	18	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	3	3	4	0	0	0	1	1.18%	C07-C08
Tonsil	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	6	1	1	0	1	0	1.38%	C09
Other Oropharynx	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	3	2	2	0	0	0	1.05%	C10
Nasopharynx	89	0	0	0	1	0	2	1	2	7	7	12	13	13	11	7	7	6	0	0	5.84%	C11
Hypopharynx	41	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	9	9	3	4	4	1	2	0	2.69%	C12-C13
Pharynx unspec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.13%	C14
Oesophagus	83	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	9	17	15	14	9	6	2	1	5.45%	C15
Stomach	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	10	4	3	2	1	0	1.77%	C16
Small intestine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.07%	C17
Colon	58	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	3	4	8	12	10	6	6	1	1	3.81%	C18
Rectum	207	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	11	24	33	36	41	19	20	7	1	13.59%	C19-C20
Anus	11	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0.72%	C21
Liver	177	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	14	23	35	36	22	21	11	4	0	11.62%	C22
Gallbladder etc.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0.39%	C23-C24
Pancreas	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	0	0	0	0.59%	C25
Other Digestive organs	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.07%	C26
Nose, sinuses etc.	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0.59%	C30-C31
Larynx	56	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	9	7	7	7	7	6	2	2	3.68%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	186	0	1	0	0	0	0	0	2	5	4	13	22	30	34	31	25	14	5	0	12.21%	C33-C34
Other Thoracic organs	8	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0.53%	C37-C38
Bone	5	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	C40-C41
Melanoma of Skin	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	1	2	0	0	0.59%	C43
Other Skin	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	1	3	1	3	1.44%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	25	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	4	0	3	3	3	3	2	1	1	1.64%	C47-C49
Breast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C50
Penis	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	1	1	3	0	0	0	0.92%	C60
Prostate	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	37	18	13	5	4	7.03%	C61
Testis	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13%	C62
Other male genital	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.13%	C63
Kidney	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0.46%	C64
Renal Pelvis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0.13%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	3	0	1	1.44%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0.20%	C69
Brain, Nervous system	27	0	0	2	3	1	1	1	2	0	0	2	2	4	3	1	3	1	1	0	1.77%	C70-C72
Thyroid	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	3	0	1	0	0.79%	C73
Adrenal gland	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07%	C74
Other Endocrine	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.26%	C75
Other & ill-defined sites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C76
Hodgkin disease	8	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0.53%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	56	0	0	0	0	1	2	1	1	4	2	7	5	10	8	6	7	0	1	1	3.68%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0.33%	C88
Multiple Myeloma	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	2	0	0	0	0.92%	C90
Lymphoid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.13%	C91
Myeloid Leukaemia	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.33%	C92-C94
Leukaemia unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.07%	C95
Other & unspecified	33	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	7	5	4	3	2	2	1	2.17%	Other
All sites Total	1523	0	1	4	6	5	12	16	18	45	56	120	168	237	262	238	166	107	45	17	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2566 Number of Cancer by Age-group-Female


SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	1	1	4	0.72%	C00
Tongue	24	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	5	6	2	1	2	2	0	0	1.14%	C01-C02
Mouth	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	13	8	12	5	7	2.58%	C03-C06
Salivary glands	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0.43%	C07-C08
Tonsil	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C09
Other Oropharynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.10%	C10
Nasopharynx	44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	5	6	8	5	7	2	0	0	2.10%	C11
Hypopharynx	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0.29%	C12-C13
Pharynx unspec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.10%	C14
Oesophagus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0.24%	C15
Stomach	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	4	2	1	1	1	0	0.81%	C16
Small intestine	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0.19%	C17
Colon	53	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	2	5	12	5	9	4	3	0	1	2.53%	C18
Rectum	168	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	8	31	25	23	27	16	13	2	2	8.01%	C19-C20
Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0.29%	C21
Liver	76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	16	17	11	15	6	1	2	3.62%	C22
Gallbladder etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0.48%	C23-C24
Pancreas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0.19%	C25
Other Digestive organs	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	C26
Nose, sinuses etc.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0.33%	C30-C31
Larynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.10%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	131	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	22	17	20	24	19	13	3	2	1	6.25%	C33-C34
Other Thoracic organs	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.24%	C37-C38
Bone	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	C40-C41
Melanoma of Skin	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0	1	1	0	0.43%	C43
Other Skin	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	7	1	3	2	1.10%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	27	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	3	1	8	4	4	1	1	0	1.29%	C47-C49
Breast	667	0	0	0	0	0	2	9	20	50	93	96	94	98	97	61	29	14	2	2	31.81%	C50
Vulva	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	0	0.33%	C51
Vagina	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0.14%	C52
Cervix Uteri	330	0	0	0	0	0	2	5	21	24	47	48	49	50	26	20	17	14	5	2	15.74%	C53
Corpus Uteri	132	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	11	16	31	26	21	13	3	2	0	6.29%	C54
Uterus unspec.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0.33%	C55
Ovary	62	0	0	0	0	1	3	4	0	5	3	10	14	8	6	4	2	2	0	0	2.96%	C56
Other Female Genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C57
Placenta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C58
Kidney	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0.24%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0.29%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	25	0	0	1	1	1	0	0	0	4	4	5	1	1	1	3	2	1	0	0	1.19%	C70-C72
Thyroid	43	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	3	6	5	4	6	4	1	0	2.05%	C73
Adrenal gland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C74
Other Endocrine	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C75
Hodgkin disease	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.29%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	39	0	0	1	0	0	0	1	3	2	1	2	5	7	5	6	4	1	1	0	1.86%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0.33%	C88
Multiple Myeloma	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0.29%	C90
Lymphoid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C91
Myeloid Leukaemia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0.29%	C92-C94
Leukaemia unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.05%	C95
Other & unspecified	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	8	3	6	2	0	1	1.38%	Other
All sites Total	2097	0	0	2	4	4	10	25	64	114	201	226	278	322	283	235	171	93	38	27	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	667	18.43
2	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	486	13.43
3	มะเร็งปากมดลูก	C53	330	9.12
4	มะเร็งปอด	C34	317	8.76
5	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	256	7.07
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	180	4.97
7	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	133	3.67
8	มะเร็งมดลูก	C54	131	3.62
9	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	111	3.07
10	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	107	2.96

รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศหญิง (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	667	31.81
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	330	15.74
3	มะเร็งมดลูก	C54	131	6.25
4	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	221	10.54
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	92	4.39
6	มะเร็งรังไข่	C56	62	2.96
7	มะเร็งปอด	C34	131	6.25
8	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	46	2.19
9	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	77	3.67
10	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	44	2.10


รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)



ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศชาย (%)
1	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	265	17.40
2	มะเร็งปอด	C34	186	12.21
3	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	179	11.75
4	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	107	7.03
5	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	89	5.84
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	88	5.78
7	มะเร็งหลอดอาหาร	C15	83	5.45
8	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	65	4.27
9	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	60	3.94
10	มะเร็งกล่องเสียง	C32	56	3.68


รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	1018	60.52
70 - 79	537	31.93
80 - 89	122	7.25
90 ขึ้นไป	5	0.30
รวม	1,682	100


รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
1	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	265	21.23
2	มะเร็งเต้านม	C50	205	16.43
3	มะเร็งปอด	C34	171	13.70
4	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	148	11.86
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	108	8.65
6	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	99	7.93
7	มะเร็งปากมดลูก	C53	84	6.73
8	มะเร็งมดลูก	C54	65	5.21
9	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	53	4.25
10	มะเร็งหลอดอาหาร	C15	49	3.22

รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง




ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	2	11.76
6 - 10	5	29.41
11 - 15	10	58.82
รวม	17	100

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%)
เนื้องอกสมอง	C71, C75	10	58.82
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	1	5.88
มะเร็งต่อมหมวกไต	C74	1	5.88
มะเร็งไต	C64	1	5.88
มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน	C49	1	5.88
มะเร็งกระดูก	C40	1	5.88
มะเร็งปอด	C34	1	5.88
มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	1	5.88
รวม		17	100

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วย อายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งปอด
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี


มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
20 - 29	11	1.65
30 - 39	70	10.49
40 - 49	189	28.34
50 - 59	192	28.79
60 - 69	158	23.69
70 - 79	43	6.45
80 - 89	4	0.60
รวม	667	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 52.92 ปี


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
I	50	7.50
II	202	30.28
III	260	38.98
IV	103	15.44
ไม่ทราบ	52	7.80
รวม	667	100


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	33	4.95
8010/3 Carcinoma, NOS	10	1.50
8041/3 Small cell neuroendocrine carcinoma	1	0.15
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	4	0.60
8230/3 Solid carcinoma, NOS	1	0.15
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS	1	0.15
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	6	0.90
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	584	87.56
8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion	2	0.30
8510/3 Medullary carcinoma, NOS	1	0.15
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	14	2.10
8523/3 Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma	1	0.15
8575/3 Metaplastic carcinoma, NOS	3	0.45
9020/3 Phyllodes tumor, malignant	6	0.90
รวม	667	100

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	149
เคมีบำบัด	111
ผ่าตัด	38

- หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2557 - 2566



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colon & Rectum, C18 - C20)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
20 - 29	8	1.65
30 - 39	24	4.94
40 - 49	47	9.67
50 - 59	142	29.22
60 - 69	163	33.54
70 - 79	87	17.90
80 - 89	14	2.88
90 ขึ้นไป	1	0.21
รวม	486	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60 ปี

เพศชาย 265 ราย คิดเป็น ร้อยละ 54.53 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เพศหญิง 221 ราย คิดเป็น ร้อยละ 45.47 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
I	39	8.02
II	60	12.35
III	156	32.10
IV	183	37.65
ไม่ทราบ	48	9.88
รวม	486	100


รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	28	5.76
8010/3 Carcinoma, NOS	6	1.23
8013/3 Large cell neuroendocrine carcinoma	1	0.21
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	431	88.68
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS	1	0.21
8262/3 Villous adenocarcinoma	1	0.21
8263/3 Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma	1	0.21
8441/0 Serous cystadenoma, NOS	1	0.21
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	6	1.23
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	5	1.03
8490/3 Signet ring cell carcinoma	5	1.03
รวม	486	100

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	225
เคมีบำบัด	101
ผ่าตัด	22


- หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

จำนวน (ราย)



รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่
ปี พ.ศ. 2557 - 2566




มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด (%)
20 - 29	7	2.12
30 - 39	45	13.64
40 - 49	95	28.79
50 - 59	99	30.00
60 - 69	46	13.94
70 - 79	31	9.39
80 - 89	7	2.12
รวม	330	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 52.13 ปี

รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
I	68	20.61
II	85	25.76
III	112	33.94
IV	52	15.76
ไม่ทราบ	13	3.94
รวม	330	100

รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	14	4.24
8010/3 Carcinoma, NOS	11	3.33
8013/3 Large cell neuroendocrine carcinoma	1	0.30
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	5	1.52
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	3	0.91
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	93	28.18
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	38	11.52
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	79	23.94
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	3	0.91
8077/2 Squamous intraepithelial neoplasia, high grade	2	0.61
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	58	17.58
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	3	0.91
8262/3 Villous adenocarcinoma	1	0.30
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS	2	0.61
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	3	0.91
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	9	2.73
8560/3 Adenosquamous carcinoma	5	1.52
รวม	330	100

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	152
ผ่าตัด	46
เคมีบำบัด	29

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
ปี พ.ศ. 2557 - 2566



มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
0 - 9	1	0.32
20 - 29	2	0.63
30 - 39	11	3.47
40 - 49	43	13.56
50 - 59	89	28.08
60 - 69	108	34.07
70 - 79	55	17.35
80 - 89	8	2.52
รวม	317	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.67 ปี

เพศชาย 186 ราย คิดเป็น ร้อยละ 58.68 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 131 ราย คิดเป็น ร้อยละ 41.32 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด


รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
I	2	0.63
II	3	0.95
III	39	12.30
IV	258	81.39
ไม่ทราบ	15	4.73
รวม	317	100


รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	78	24.61
8010/3 Carcinoma, NOS	27	8.52
8012/3 Large cell carcinoma, NOS	1	0.32
8033/3 Sarcomatoid carcinoma	1	0.32
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	9	2.84
8046/3 Non-small cell carcinoma	15	4.73
8050/3 Papillary carcinoma, NOS	1	0.32
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	22	6.94
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, keratinizing, NOS	2	0.63
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	149	47.00
8200/3 Adenoid cystic carcinoma	2	0.63
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	2	0.63
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	2	0.63
8500/3 Invasive carcinoma	1	0.32
8550/3 Acinar carcinoma	4	1.26
9500/3 Neuroblastoma, NOS	1	0.32
รวม	317	100

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	133
เคมีบำบัด	25
ผ่าตัด	5

- หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2557 – 2566



มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver & Bile duct, C22, C24)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
20 - 29	2	0.78
30 - 39	5	1.95
40 - 49	21	8.20
50 - 59	80	31.25
60 - 69	88	34.38
70 - 79	53	20.70
80 - 89	7	2.73
รวม	256	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 61.55 ปี

เพศชาย 179 ราย คิดเป็น ร้อยละ 69.92 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เพศหญิง 77 ราย คิดเป็น ร้อยละ 30.08 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดี (%)
I	1	0.39
II	3	1.17
III	1	0.39
IV	62	24.22
ไม่ทราบ	189	73.83
รวม	256	100


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	154	60.16
8010/3 Carcinoma, NOS	3	1.17
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.39
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	22	8.59
8160/3 Cholangiocarcinoma	39	15.23
8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	37	14.45
รวม	256	100

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	53
รังสีรักษา	29
ผ่าตัด	14

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี



รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่
ปี พ.ศ. 2557 - 2566




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	1353
เคมีบำบัด	558
ผ่าตัด	270

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD – 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C00 LIP	Total	3	15	18
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	1	6	7
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	9	11
C01 BASE OF TONGUE	Total	21	1	22
8000/3	Neoplasm, malignant	2	0	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	11	1	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	6	0	6
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	1	0	1
C02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	48	23	71
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	26	16	42
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	20	7	27
8072/3	Squamous cell carcinoma, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
8147/3	Basal cell adenocarcinoma	1	0	1
C03 GUM	Total	4	12	16
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	3	5	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	6	7
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	1	1
C04 FLOOR OF MOUTH	Total	12	3	15
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	9	3	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
C05 PALATE	Total	13	5	18
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	9	3	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	3	0	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	0	1	1
8940/3	Mixed tumor, salivary gland type, NOS	0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	8	34	42
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		5	27	32
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	5	6
8083/3	Basaloid squamous cell carcinoma		1	1	2
C07	PAROTID GLAND	Total	12	5	17
8010/3	Carcinoma, NOS		3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	1	3
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	0	1
8290/3	Oxyphilic adenocarcinoma		0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		1	0	1
8550/3	Acinar cell carcinoma		1	1	2
8940/3	Mixed tumor, salivary gland type, NOS		0	1	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	6	4	10
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8041/3	Small cell neuroendocrine carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	1	3
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		2	0	2
8940/3	Mixed tumor, salivary gland type, NOS		0	1	1
C09	TONSIL	Total	21	2	23
8010/3	Carcinoma, NOS		3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		12	2	14
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		4	0	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C09 TONSIL	Total	2	0	2
9699/3	Extranodal marginal zone B-cell lymphoma, MALT type	1	0	1
9732/3	Multiple myeloma	1	0	1
C10 OROPHARYNX	Total	16	2	18
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	8	0	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	8	1	9
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	1	1
C11 NASOPHARYNX	Total	89	44	133
8000/3	Neoplasm, malignant	6	3	9
8010/3	Carcinoma, NOS	12	3	15
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS	5	2	7
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	9	3	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	1	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	54	30	84
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing	1	1	2
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	1	1	2
C12 PYRIFORM SINUS	Total	21	2	23
8000/3	Neoplasm, malignant	0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	12	1	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	7	0	7
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
C13 HYPOPHARYNX	Total	20	4	24
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	10	3	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	8	1	9
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	2	0	2
C14 PHARYNX	Total	2	2	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	2	1	3
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C15	ESOPHAGUS	Total	83	5	88
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		2	0	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		62	2	64
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		10	1	11
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		4	1	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		4	1	5
C16	STOMACH	Total	27	17	44
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8041/3	Small cell neuroendocrine carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		16	9	25
8145/3	Adenocarcinoma, diffuse type		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		6	2	8
8936/1	Gastrointestinal stromal tumor, NOS		3	2	5
C17	SMALL INTESTINE	Total	1	4	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous carcinoma		0	1	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		1	2	3
C18	COLON	Total	58	53	111
8000/3	Neoplasm, malignant		10	12	22
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		45	32	77
8441/0	Serous cystadenoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	2	3
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	2	3
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	3	3

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	Total	13	15	28
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		12	14	26
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	1	1
C20	RECTUM	Total	194	153	347
8000/3	Neoplasm, malignant		3	3	6
8010/3	Carcinoma, NOS		2	2	4
8013/3	Large cell neuroendocrine carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		182	146	328
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	0	1
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		3	0	3
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	0	1
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	11	6	17
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		6	3	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	3	4
8720/3	Melanoma, NOS		1	0	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	176	76	252
8000/3	Neoplasm, malignant		115	38	153
8010/3	Carcinoma, NOS		3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		10	10	20
8160/3	Cholangiocarcinoma		23	15	38
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		24	13	37

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C23 GALL BLADDER	Total	3	9	12
8000/3 Neoplasm, malignant		2	1	3
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	8	9
C24 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	3	1	4
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		2	0	2
8160/3 Cholangiocarcinoma		1	0	1
C25 PANCREAS	Total	9	4	13
8000/3 Neoplasm, malignant		0	2	2
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		7	0	7
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8500/3 Ductal adenocarcinoma		1	2	3
C26 OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	Total	1	1	2
8004/3 Malignant tumor, spindle cell type		1	0	1
8480/3 Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
C30 NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	5	2	7
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3 Carcinoma, NOS		1	1	2
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8144/3 Adenocarcinoma, intestinal-type		1	0	1
C31 ACCESSORY SINUSES	Total	5	5	10
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8033/3 Sarcomatoid carcinoma		0	1	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8074/3 Spindle cell squamous carcinoma		0	1	1
8200/3 Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8720/3 Melanoma, NOS		0	1	1
9310/3 Ameloblastoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C32 LARYNX	Total	56	2	58
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		34	0	34
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		18	0	18
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	2	4
C34 BRONCHUS AND LUNG	Total	186	131	317
8000/3 Neoplasm, malignant		45	33	78
8010/3 Carcinoma, NOS		25	2	27
8012/3 Large cell carcinoma, NOS		1	0	1
8033/3 Sarcomatoid carcinoma		1	0	1
8041/3 Small cell carcinoma, NOS		8	1	9
8046/3 Non-small cell carcinoma		8	7	15
8050/3 Papillary carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		17	5	22
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, keratinizing, NOS		1	1	2
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		72	77	149
8200/3 Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS		2	0	2
8480/3 Mucinous adenocarcinoma		1	1	2
8500/3 Invasive carcinoma		1	0	1
8550/3 Acinar carcinoma		1	3	4
9500/3 Neuroblastoma, NOS		1	0	1
C37 THYMUS	Total	2	3	5
8041/3 Small cell carcinoma		0	1	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8584/3 Thymoma, type B2, NOS		0	1	1
8585/3 Thymoma, type B3, malignant		1	0	1
8586/3 Thymic carcinoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	6	2	8
8000/3	Neoplasm, malignant		4	1	5
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	1	0	1
9180/3	Osteosarcoma, NOS		1	0	1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	3	4	7
9180/3	Osteosarcoma, NOS		2	1	3
9220/3	Chondrosarcoma, NOS		0	1	1
9240/3	Mesenchymal chondrosarcoma		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		1	1	2
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	21	15	36
9732/3	Multiple myeloma		13	5	18
9734/3	Plasmacytoma, extramedullary		0	1	1
9801/3	Acute leukemia, NOS		1	1	2
9823/3	Chronic lymphocytic leukemia		1	0	1
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		1	2	3
9861/3	Acute myeloid leukemia, NOS		3	4	7
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOS		0	1	1
9866/3	Acute promyelocytic leukemia		2	0	2
9896/3	Acute myeloid leukemia		0	1	1
C44	SKIN	Total	20	20	40
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	11	21
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		7	4	11
8092/3	Infiltrating basal cell carcinoma, NOS		0	2	2
8094/3	Basosquamous carcinoma		0	1	1
8097/3	Basal cell carcinoma, nodular		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C44 SKIN	Total	11	12	23
8410/3 Sebaceous adenocarcinoma		0	1	1
8413/3 Eccrine adenocarcinoma		0	1	1
8720/3 Malignant melanoma, NOS		8	8	16
8721/3 Nodular melanoma		1	0	1
8772/3 Spindle cell melanoma. NOS		0	1	1
8832/3 Dermatofibrosarcoma, NOS		1	1	2
9120/3 Angiosarcoma		1	0	1
C47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	Total	1	0	1
9560/3 Schwannoma, NOS		1	0	1
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	0	5	5
8041/3 Round cell carcinoma		0	1	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8441/3 Serous carcinoma, NOS		0	1	1
8851/3 Liposarcoma, differentiated		0	1	1
8890/3 Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
C49 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	16	8	24
8000/3 Neoplasm, malignant		1	1	2
8004/3 Malignant tumor, spindle cell type		2	0	2
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS		1	1	2
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8800/3 Sarcoma, Nos		3	1	4
8801/3 Spindle cell sarcoma		2	1	3
8802/3 Pleomorphic cell sarcoma		0	1	1
8804/3 Epithelioid sarcoma		0	1	1
8805/3 Undifferentiated sarcoma		0	1	1
8811/3 Fibromyxosarcoma		2	0	2
8815/3 Solitary fibrous tumor, malignant		1	0	1
8825/1 Myofibroblastic tumor, NOS		2	0	2
8830/3 Undifferentiated pleomorphic sarcoma		0	1	1
8832/3 Dermatofibrosarcoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	8	14	22
8850/3	Liposarcoma, NOS		1	2	3
8852/3	Myxoid liposarcoma		2	1	3
8858/3	Dedifferentiated liposarcoma		1	0	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	2	2
8901/3	Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type		1	1	2
8910/3	Embryonal rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
8936/3	Gastrointestinal stromal tumor, NOS		1	1	2
9040/3	Synovial sarcoma, NOS		0	5	5
9042/3	Synovial sarcoma, monophasic epithelioid cell		0	1	1
9120/3	Hemangiosarcoma		0	1	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		1	0	1
C50	BREAST	Total	0	667	667
8000/3	Neoplasm, malignant		0	33	33
8010/3	Carcinoma, NOS		0	10	10
8041/3	Small cell neuroendocrine carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	4	4
8230/3	Solid carcinoma, NOS		0	1	1
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	6	6
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		0	584	584
8503/3	Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion		0	2	2
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
8520/3	Lobular carcinoma, NOS		0	14	14
8523/3	Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma		0	1	1
8575/3	Metaplastic carcinoma, NOS		0	3	3
9020/3	Phyllodes tumor, malignant		0	6	6

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C51 VULVA	Total	0	8	8
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	4	4
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	1	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS	0	1	1
8930/3	Endometrial stromal sarcoma, NOS	0	1	1
C52 VAGINA	Total	0	3	3
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	2	2
8720/3	Melanoma, NOS	0	1	1
C53 CERVIX UTERI	Total	0	330	330
8000/3	Neoplasm, malignant	0	14	14
8010/3	Carcinoma, NOS	0	11	11
8013/3	Large cell neuroendocrine carcinoma	0	1	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS	0	5	5
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma	0	3	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	93	93
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	38	38
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	79	79
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive	0	3	3
8077/2	Squamous intraepithelial neoplasia, high grade	0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	58	58
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS	0	3	3
8262/3	Villous adenocarcinoma	0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS	0	2	2
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS	0	3	3
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type	0	9	9
8560/3	Adenosquamous carcinoma	0	5	5
C54 CORPUS UTERI	Total	0	125	125
8000/3	Neoplasm, malignant	0	5	5
8010/3	Carcinoma, NOS	0	3	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	7	7
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS	0	3	3
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS	0	99	99
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS	0	8	8

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C54 CORPUS UTERI	Total	0	6	6
8560/3	Adenosquamous carcinoma	0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS	0	2	2
8930/3	Endometrial stromal sarcoma, NOS	0	3	3
C55 UTERUS	Total	0	7	7
8000/3	Neoplasm, malignant	0	3	3
8010/3	Carcinoma, NOS	0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS	0	1	1
8933/3	Adenosarcoma	0	1	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS	0	1	1
C56 OVARY	Total	0	62	62
8000/3	Neoplasm, malignant	0	12	12
8010/3	Carcinoma, NOS	0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	8	8
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS	0	7	7
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS	0	4	4
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type	0	1	1
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS	0	13	13
8470/3	Mucinous cystadenocarcinoma, NOS	0	2	2
8472/1	Mucinous cystic tumor of borderline malignancy	0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma	0	4	4
8620/3	Granulosa cell tumor, malignant	0	1	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS	0	1	1
9060/3	Dysgerminoma	0	1	1
9071/3	Yolk sac tumor	0	1	1
9080/3	Teratoma, malignant, NOS	0	3	3
C58 PLACENTA	Total	0	2	2
9100/3	Choriocarcinoma, NOS	0	1	1
9103/0	Partial hydatidiform mole	0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C60 PENIS	Total	14	0	14
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		6	0	6
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		6	0	6
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C61 PROSTATE GLAND	Total	107	0	107
8000/3 Neoplasm, malignant		8	0	8
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		55	0	55
8550/3 Acinar cell carcinoma		42	0	42
8574/3 Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation		1	0	1
C62 TESTIS	Total	3	0	3
9064/3 Germinoma		1	0	1
9070/3 Embryonal carcinoma, NOS		1	0	1
9680/3 Diffuse large B-cell lymphoma, NOS		1	0	1
C63 OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	Total	2	0	2
8850/3 Liposarcoma, NOS		1	0	1
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
C64 KIDNEY	Total	7	5	12
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8033/3 Sarcomatoid carcinoma		0	1	1
8130/3 Papillary urothelial carcinoma		0	1	1
8260/3 Papillary renal cell carcinoma		0	1	1
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8312/3 Renal cell carcinoma, NOS		4	2	6
8490/3 Signet ring cell carcinoma		1	0	1
C65 RENAL PELVIS	Total	2	0	2
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C67 BLADDER	Total	22	6	28
8000/3	Neoplasm, malignant	0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS	1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS	12	3	15
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma	9	1	10
8490/3	Adenocarcinoma, signet-ring cell	0	1	1
C69 EYE AND ADNEXA	Total	3	0	3
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	2	0	2
8815/3	Solitary fibrous tumor	1	0	1
C70 MENINGES	Total	0	5	5
9530/3	Meningioma, malignant	0	2	2
9538/3	Papillary meningioma	0	2	2
9539/1	Atypical meningioma	0	1	1
C71 BRAIN	Total	27	18	45
8000/3	Neoplasm, malignant	1	1	2
8815/3	Solitary fibrous tumor, malignant	1	0	1
8022/3	Pleomorphic carcinoma	1	0	1
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS	1	0	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma	1	0	1
9260/3	Ewing sarcoma	1	0	1
9380/3	Glioma, malignant	5	3	8
9391/3	Ependymoma, NOS	1	0	1
9400/3	Astrocytoma, NOS	3	2	5
9401/3	Astrocytoma, anaplastic	0	1	1
9440/3	Glioblastoma, NOS	9	10	19
9460/3	Oligodendroblastoma	1	0	1
9470/3	Medulloblastoma, NOS	2	0	2
9500/3	Neuroblastoma, NOS	0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL	
C72 SPINAL CORD,CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM		Total	2	8	10
9391/3	Ependymoma, NOS		0	1	1
9560/3	Schwannoma, NOS		0	1	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	5	7
C73 THYROID GLAND		Total	13	43	56
8000/3	Neoplasm, malignant		1	5	6
8010/3	Carcinoma, NOS		1	2	3
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		1	4	5
8050/3	Papillary carcinoma, NOS		2	3	5
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	1	2
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		2	15	17
8290/3	Oncocytic carcinoma		0	2	2
8330/3	Follicular adenocarcinoma, NOS		3	9	12
8340/3	Papillary carcinoma, follicular variant		0	1	1
8345/3	Medullary carcinoma of thyroid		1	0	1
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
9699/3	Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of MALT type		1	0	1
C74 ADRENAL GLAND		Total	1	0	1
9500/3	Neuroblastoma, NOS		1	0	1
C75 GLANDS - OTHER		Total	4	2	6
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8272/3	Pituitary adenoma, NOS		1	0	1
9064/3	Germinoma		2	1	3
C77 LYMPH NODES		Total	17	12	29
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		9	6	15
9650/3	Hodgkin's disease, NOS		2	4	6
9651/3	Classical Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich		2	0	2
9652/3	Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS		2	0	2
9663/3	Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS		2	2	4

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C77	LYMPH NODES	Total	48	34	82
9673/3	Mantle cell lymphoma		3	0	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		34	22	56
9684/3	Plasmablastic lymphoma		1	0	1
9687/3	Burkitt lymphoma, NOS		0	2	2
9690/3	Follicular lymphoma, NOS		0	1	1
9691/3	Follicular lymphoma, grade 2		1	0	1
9695/3	Follicular lymphoma, grade 1		0	1	1
9698/3	Follicular lymphoma, grade 3		0	1	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		3	7	10
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		3	0	3
9705/3	Angioimmunoblastic T-cell lymphoma		1	0	1
9714/3	Anaplastic large cell lymphoma, NOS		2	0	2
C80	UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	33	29	62
8000/3	Neoplasm, malignant		15	19	34
8010/3	Carcinoma, NOS		7	2	9
8022/3	Pleomorphic carcinoma		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	2	10
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		3	3	6
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8574/3	Carcinoma with neuroendocrine differentiation		0	1	1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์เฉลิมพล	ไชยรัตน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. แพทย์หญิงชุติวรรณ	วิวัฒนาสิทธิพงศ์	รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
3. ดร.ชลียา	วามะลุน	รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
4. นายอรรถวิทย์	ภักดี	รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
5. แพทย์หญิงดาริกา	ดาโรจน์	รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
6. แพทย์หญิงศุตินันท์	สุทธิพงษ์ประชา	หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี	ศุภอรรถกร	งานทะเบียนมะเร็ง
2. นางสาวมุกิตา	สารธิยากุล	งานทะเบียนมะเร็ง
3. นางสาวมยุรี	สีคำมา	งานทะเบียนมะเร็ง
4. นายนิพนธ์	ปรีสพันธ์	งานทะเบียนมะเร็ง
5. นายชินทร์	ชูคำ	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
6. นางสาวปรียากร	ไชยพล	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
7. นางสาวนันทยา	สีบสิงห์	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
8. นายสุริยา	ศรีดา	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
9. นางลัดดาวัลย์	เถาว์โท	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
10. นายอภิชาติ	บัวใหญ่	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นายกฤษฎาภูมิ	สัมมา	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายวาทยุทธ	ทองสุพล	งานโสตทัศนศึกษา

ขอขอบคุณ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง
ลงในโปรแกรม Thai Cancer Based (TCB 2023)

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
www.uboncancer.go.th



045-319650-59, 045-317138-9 ต่อ 7505